

دفتر شروط فني جديد لتأمين كمية / ٣٠ / طن من مادة مفكك الاستحلاب النفطي

(Description)

- ١ - الكمية (QTY) : / ٣٠ / ثلاثة طن فقط لا غير
- ٢ - يجب أن تكون المادة مناسبة لمعالجة النفط المنتج لدى الشركة السورية للنفط وقادرة على تخفيض نسبة الماء في النفط حتى ٠.٢٥ % حجماً بمعدل ضخ من ٤٠ - ٥٠ مل / م٣ وزيادة أو تخفيض معدل الضخ بمقدار ٥ مل / م٣ وبشكل تدريجي
- ٣ - يجب أن لا تتجاوز الزوجة الkinematic (الحركية) ١٠٠ سنتي ستوك عند درجة الحرارة ٢٥ درجة مئوية وسهل الحقن بالمضخات المستخدمة لها الغرض في حقول الشركة السورية للنفط .
- ٤ - مناسب للنقل والتخزين العقلاني مع محافظته على مواصفاته الأساسية وفعاليته وفي درجات حرارة تتراوح بين (١٠ - إلى + ٥٠) درجة مئوية ولمدة لا تقل عن سنتين .
- ٥ - مناسب للاستعمال مع مواد كيمائية أخرى تستخدم لمعالجة ونقل النفط الخام مثل مانع التأكل النفطي .
- ٦ - لا يسيء إلى مواصفات النفط الخام التكريرية والتجارية .
- ٧ - يجب أن تكون المياه المفصولة من النفط الخام صافية وخالية من قطرات نفط وبحيث لا تتجاوز نسبة النفط فيها ١١٥ ملخ / ليتر وتعتبر مادة مفكك الاستحلاب النفطي ناجحة حقلياً إذا استطاعت تخفيض نسبة الماء المحتوى في النفط الخام السوري المنتج والمقياس على خط خرج مضخات خط نقل النفط الرئيسي إلى ٢٥% حجماً وأن نسبة النفط المتبقية في مياه الحقن بعد خلط طرد مضخات الحقن يجب أن لا تتجاوز ١١٥ ملخ / ليتر نفط وبمعدل ضخ من (٤٠ - ٥٠) مل / م٣ في الظروف الحقلية .
- ٨ - أن تكون المادة لا تؤذى العاملين وغير مضررة بالبيئة ورائحتها مقبولة وأمنة أثناء التخزين والاستخدام .
- ٩ - لا تسبب أي رواسب (سندسات) في الفوائل وخزانات المعالجة والتخزين وخطوط النقل .
- ١٠ - أن يقدم العرض مع العرض الفني عينة عدد ٢ / وزن كل عينة ١/٢ كغ لكل عرض ليتم إجراء التجارب المخبرية عليها لبيان قدرتها على فصل الماء من النفط بحيث لا تقل نسبة المياه المفصولة مخبرياً عن ٧٠ % على الأقل من نسبة الماء الكلية المحتواة في العينة النفطية في نهاية الاختبار .
- ١١ - يتم توريد المادة ضمن براميل معدنية ذات جودة عالية سعة / ٢٠٠ / ليتر بحيث يكون وزن البرميل الفارغ ١٧ كغ على الأقل .
- ١٢ - يمكن للعارضين إرسال مندوبي عنهم لحضور التجارب المخبرية أو القبول بنتائج الاختبار في حال عدم وجودهم .
- ١٣ - يتم قبول العرض من شركة مصنعة أو من موزعين للشركات مع تقديم الموزع شهادة تثبت تجارته بالمواد الكيميائية .

للحظات :

- ١ - على العارض تقديم نشرة فنية تبين مواصفات المادة والمنشأ والشركة الصانعة ويجب أن تكون مواصفاتها مطابقة لدفتر الشروط الفني .
- ٢ - على العارض إرفاق شهادة تحليل مخبري من شركة محابدة متضمنة المواصفات الفنية المطلوبة عند التوريد .
- ٣ - على العارض تقديم نشرة السلامة المهنية للمادة المعروضة والمواصفات الفيزيائية لها والمعلومات المطلوبة الأخرى .