

دفتر الشروط الفنية

لتوريد مواد و أشرطة اللحام حاجة مديرية حقول المنطقة الوسطى

(حاجة عام ميلادي واحد)

م	المادة ومواصفاتها	الكمية المطلوبة/كغ
١	شريط لحام (6013) ٢,٥ مم -الطول ٣٥ سم	٢٠٠٠
٢	شريط لحام (6013): ٣-٣,٢ مم -الطول ٣٥ سم	٣٠٠٠
٣	شريط لحام: (7018) قطر ٢,٥ مم -الطول ٣٥ سم	٢٠٠٠
٤	شريط لحام: (7018) قطر ٣-٣,٢ مم -الطول ٣٥ سم	٣٠٠٠
٥	شريط لحام (7018) قطر ٤ مم -الطول ٤٥ سم	٣٠٠٠
٦	سيخ لحام فونظ قطر ٣,٥ مم -الطول ٣٥ سم	٢٠٠
٧	سيخ لحام نحاس قطر ٣-٣,٢ مم -طول ١٠٠ سم	٢٠٠
٨	سيخ لحام كروم قطر ٣,٢ مم -الطول ٣٥ سم	١٠٠
٩	سيخ لحام فضة ٨ / ١ (٣,٢ مم) - (AWS A5.8 BCuP-2) الطول ٥٠ سم	٥٠
١٠	بودرة (للحام بالنحاس)	١٠٠
١١	كربيد (حجر ضمن عبوات معدنية سعة / ٥٠ كغ /معزولة بشكل جيد)	١٠٠٠

مع مراعاة الشروط التالية:

- ١- ان تكون المواد جديدة وحديثة الصنع.
- ٢- تحديد بلد المنشأ واسم الصانع في العرض الفني.
- ٣- تقديم منشأ وبيان جمركي للمواد عند التوريد
- ٤- ان يتم التسليم في ارض المستودعات بالفرقلس وبحضور مندوب المورد اثناء التسليم.