

دفتر الشروط الفنية لتوريد اللباس العمالي

حاجة مديرية حقول المنطقة الوسطى لعام ٢٠٢٢

م	اسم المادة ومواصفاتها	الوحدة	الكمية
١	<p><u>بدلات العمل</u> ١-الصيفية:</p> <p>أ- <u>بدلة عمل (سترة مع بنطال):</u> قماش وطني عالي الجودة: من الكتان ذو النوعية الجيدة والسماكة المناسبة، نسبة الانكماش لا تزيد عن ٣% طولاً و ١.٥% عرضاً، اللون كحلي.</p> <p>السترة فلت كم طويل اسوارة بزر. جيبيين في الأعلى لصق مع غطاء بزر - وجيبيين لصق في الأسفل مع تطريز الأحرف اللاتينية (SPC) أعلى الجهة اليسرى. البنطال عا دي (بدون بنسات) مع جيب مائل مخفي عدد اثنان مع جيب مخفي من الخلف بزر.</p> <p>القماش معالج ضد الانكماش والحببة و الحك و الكهرياء الساكنة. الصباغ ثابت على الغسيل و التعرق و الاحتكاك وأشعة الشمس. درزة متينة وبخيطة من النوع الممتاز. تثبيت القياس على كل قطعة وبما يناسبها.</p> <p><u>ب - أفروال عمل:</u></p> <p>قماش وطني عالي الجودة التركيب (٦٥% قطن + ٣٥% بوليستر) + ٥% ، نسبة الانكماش لا تزيد عن ٣% طولاً و ١.٥% عرضاً، اللون أزرق شامي غامق - ثابت اللون والصباغ ثابت على الغسيل والاحتكاك والتعرق. معالج ضد الحببة والكهرياء الساكنة</p> <p>تركيب خط فوسفوري أبيض عدد/٢ على الكم ارتفاع الخط الأول ٣٠ سم عن المعصم على ان يكون عرض الخط ٢ سم والبعد بينهما ٤ سم ، مع تركيب خط فوسفوري ابيض عرض ٢ سم عدد/٢ على الساق ارتفاع الخط الأول ٣٠ سم عن اسفل البنطال وبين الخطين ٤ سم مع تركيب سحاب مع ماكينة عدد/٢ على الصدر بشكل كامل عضم نوع ممتاز مخفي بكبك يركب عليه قطعة لاصقة عدد/٣ - الكم ريغلان (مائل من الامام للخلف يتصل من حفرة الكم من الأسفل الى القبة ) .</p> <p>الجيوب: جيب لصق عدد اثنان على الصدر مع سحاب عضم نوع ممتاز ، وجيب مخفي عدد اثنان على البنطال على الجوانب وفتحات مائلة عدد اثنان موازية لكل جيب مزودة بزر خلف كل جيب . وعدد اثنان على البنطال من الخلف بسحاب عضم نوع ممتاز ، وعدد واحد على الكم لوضع أقلام من الجهة اليسرى.</p> <p>الزئار قماش من نفس قماش الافروال لصق على الخصر من الامام ومطاط على القسم الخلفي.</p> <p>- الاكمام بازرار متوسطة الحجم نوعية جيدة عدد/٢ .</p> <p>القبة عادية بعرض ٥ سم تغلق من الامام بلسان لاصق.</p> <p>ملاحظة: تثبت جميع درزات الأفروال بدرزتين بخيطة متين.</p> <p>تثبيت قياس كل أفروال على قبة الأفروال من الخلف ومن الداخل بواسطة الدرازة</p> <p>تطريز الاحرف اللاتينية (SPC) أعلى الجيب اليساري العلوي للأفروال.</p> <p>تثبيت القياس على كل قطعة وبما يناسبها.</p>	عدد	٣٠٠٠
		عدد	٣٠٠٠

٢- الشتوية:

ج- أفرويل مبطن:

مطبخ

القماش من الكتان ذو النوعية والثخانة الجيدة معالج ضد الانكماش من قطعتين  
:الاولى: أفرويل نفس التفصيلة للبند/ب/ مع حشوة مناسبة من الديكرون وتطريز  
الاحرف اللاتينية والموصفات الأخرى. - اللون كحلي فقط .  
القطعة الثانية:- الجاكيت: سترة مبطنة رجالي تفصيلة فيلد بالموصفات التالية :  
القماش :كتان ذو نوعية وثخانة جيدة معالج ضد الانكماش.  
الصباغ : ثابت على الغسيل والاحتكاك والتعرق و أشعة الشمس.  
جسم السترة والاكمام مبطنة من الداخل بطبقة من الديكرون بسماكة ٢ سم.  
الاكمام تنتهي بطوق من الصوف الممتاز المقوى بالمطاط بعرض ٨ سم.  
مزودة بجيبين مخفيين على الخصر بفتحات مانلة بطول ١٢ سم مزودتان من  
الداخل ببطانة قوية من الكتان أو من القطن .  
مزودة من الداخل بجيبين مخفيين في منطقة الصدر على اليمين واليسار مزودتان  
من الداخل ببطانة قوية من الكتان أو من القطن.  
القبعة من نفس قماش السترة بعرض ٨ سم مبطنة بطبقة من الديكرون بسماكة ٢ /  
اسم ١.

السترة مزودة بطاقيه من نفس قماش السترة مبطنة من الداخل بطبقة من  
الديكرون بسماكة ٢ سم وقابلة لل فك والتركيب مع القبعة بواسطة سحب عضم نوع  
ممتاز وقابلة للزم على الوجه بواسطة رباط من النوع الممتاز.  
السترة مزودة بسحاب رئيسي عضم نوع ممتاز من الأسفل حتى بداية القبعة من  
الأعلى  
ومخفي برده بعرض ٧ سم من الأسفل حتى بداية القبعة من الأعلى ويغلق بشريط  
لاصق عدد/١٣ على طول الرده.  
ملاحظة:

جميع الدرزات الظاهرة تكون مزدوجة على شكل خطين متوازيين.  
السحابات تكون من لون السترة ومن نوع الممتاز.  
الخيطة المستعمل في الدرزات من لون السترة ومن النوع الممتاز.  
تثبيت القياس لكل قطعة وبما يناسبها على قبعة السترة من الخلف ومن الداخل  
بواسطة الدرزة.

اللون (للجاكيت): اسود.

مع مراعاة ما يلي:

- يتم ارسال النماذج والعينات لكافة البنود مع بيان المواصفات الفنية التفصيلية للقماش والموديل ونوعية الخياطة قبل البدء بالتصنيع لكامل الكميات للجهة المخرجه مع ترقيم النماذج المرسله الي المديرية ، والاحتفاظ بنماذج ممثلة عند الجهة العارضة ، و يتم تقديم نموذج عدد ٢ من كل بند وان تكون قبله
- تقديم قطعة قماش عدد /٢/ عن كل بند ليتم حفظها لدينا. ويقدم العارض قبل المخرجه تقرير للتحليل النسيجي (المادة الاولية التركيب النسيجي - ثباتية الصباغ و تقييم الثباتية - المبرد- الانكماش -) لكل نموذج على ان يكون التحليل من مختبرات شركات القطاع العام حصرا" وعلى حساب العارض.

- بحق للإدارة زيادة أو انقاص الكميات المتعاقد عليها أو استبدال المقاسات بنسبة ٢٥% وذلك خلال مدة التوريد.
- الالتزام بالمقاسات وان تكون لصاقات القياس مطابقة للقياس المطلوب
- ان تكون كل قطعة ضمن كيس نايلون وتوضع ضمن بالات متساوية العدد وحسب النوع والقياس.
- يتم تسليم المواد في مخازن مديرية حقول المنطقة الوسطى، مع ضرورة تواجد مندوب الجهة الموردة اثناء التسليم والاستلام.
- المورد ملزماً بتبديل أية قطعة يظهر فيها عيب واستبدالها بمواد جديدة ووفق الشروط ومواصفات الفنية المطلوبة.
- يتم تحديد المقاسات المختلفة والكميات المطلوبة لكل قياس من الألبسة بعد الارساء.